



**UWAGA! Wymiary sprawdzić na obiekcie!**

Drzwi wykonać z drewna dębowego, klejonego jako jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz z podwójnym szkleniem, zewnątrz z szybą bezpieczną P4.  
 Malować farbą laserunkową w kolorze c.brąz (RAL 8011).  
 Wymagany współczynnik przenikania ciepła 1.3 W/(m2K).  
 Okucia i klamki stylizowane w kolorze miedź, patyna, mat.

<b>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu schodów wejściowych w części zabytkowej budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim</b>		kat.obiektu XII
Adres: ul.Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski dz.nr 128 Identyfikator działki 061801_1.0001.AR_22.128 <i>obiekt wpisany gminnej ewidencji zabytków nieruchomości pod nr A/1309</i>		
Inwestor: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski		
Jednostka projektowa: burmasjan@gmail.com Nip 922-112-84-99 BIURO ul.Lwowska 28/34	PRACOWNIA AUTORSKA architekt <b>Jan BURMAS</b> 22-400 Zamość, ul.Staszica 23/2	
<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		
<b>DETALE drzwi wejściowych</b>		skala <b>1:20, 1:5</b>
Projektant: arch.Jan BURMAS upr.proj.UAN-II-8387/1/86 Specjalność architektoniczna		wrzesień 2024 r
Sprawdzający: arch. Barbara Skórzyńska Terlecka Nr UAN-II-8387/42/88 Specjalność architektoniczna		rys.nr <b>D5</b>